


SYSTÉM  
**ZÁBRADLÍ**  
SYSTÉM  
**ZÁBRADLÍ**

98 Zábradlie View Crystal / *Zábradlí View Crystal*  
100 Zábradlí Classic / *Zábradlí Classic*



## **Zábradlie Classic** **Zábradlí Classic**

Systém zábradlí, ktorý dokáže uspokojiť najrôznejšie požiadavky na jeho riešenia vďaka jeho širokej škále príslušenstva.

Možnosť ukotvenia do podlahy, alebo z boku podesty.

*Systém zábradlí, který dokáže uspokojiť nejrozněžší požadavky na jeho řešení díky jeho široké škále příslušenství.*

*Možnost ukotvení do podlahy, nebo z boku podesty.*



# Zábradlie Classic

## Zábradlí Classic

### Možnosti / Možnosti

Presklené zábradlie / Prosklené zábradlí

Presklené zábradlie s oddeleným madlom /  
Prosklené zábradlí s odděleným madlem

Zábradlie s tyčovou výplňou/ Zábradlí s tyčovou výplní

Zábradlie s predsunutou tyčovou výplňou/  
Zábradlí s předsunutou tyčovou výplní

### Možnosti pre madlo / Možnosti pro madlo

Štvorcové - 60 mm šírky/  
Čtvercové - 60 mm šířky

Okrúhle - 66 mm priemer/  
Kulaté - 66 mm průměr

Eliptické - 80 mm vonkajší obvod/  
Eliptické - 80 mm vnější obvod

### Povrchové úpravy/ Povrchové úpravy

Lakované farby (RAL, mramorové a štruktúrované)

Lakované barvy (RAL, mramorové a strukturované)

Lakované imitácie dreva/ Lakované imitace dřeva

Antibakteriálne lakovanie/ Antibakteriální lakování

Eloxovanie/ Eloxování

### Skúšky podľa noriem/ Zkoušky podle norem:

UNE 85.237-1991, UNE 85.238-1991 a EN 85.240-1990

- 1-Statické skúšky horizontálne smerom von/  
Statické zkoušky horizontální směrem ven.
- 2-Statická skúška horizontálna smerom dovnútra/  
Statická zkouška horizontální směrem dovnitř.
- 3-Statická skúška vertikálna/ Statická zkouška vertikální.
- 4-Dynamická skúška s mäkkým telesom/  
Dynamická zkouška s měkkým tělesem.
- 5-Dynamická skúška s pevným telesom/  
Dynamická zkouška s pevným tělesem.
- 6-Bezpečnostný test / Bezpečnostní test.

(EN 85.240:1990):


Trieda / Třída A- EXCELENTNÁ / EXCELENTNÍ

Skúška na referenčnom zábradlí presklenenom v celej svojej výške  
1.100 mm (H) x 2.450 mm (L) a 3 piliermi.

Zkouška na referenčním zábradlí proskleném v celé své výšce  
1.100 mm (H) x 2.450 mm (L) a 3 pilíři.



Skúška na referenčnom zábradlí s predsunutou tyčovou výplňou  
1.100 mm (H) x 2.000 mm (L) a 3 piliermi.

Zkouška na referenčním zábradlí s předsunutou tyčovou výplní  
1.100 mm (H) x 2.000 mm (L) a 3 pilíři.



Maximálna vzdialenosť medzi stĺpmi/  
Maximální vzdálenost mezi sloupky

1.000 mm



Minimálna výška/  
Minimální výška

900 mm



